

**EMDIRİLMİŞ, SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ DOKUMAYA
ELVERİŞLİ MADDELERDEN MENSUCAT; DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN TEKNİK EŞYA**

Not

1. Metinde aksi belirtilmedikçe, bu fasılın tabirinde " dokumaya elverişli maddelerden mensucat " tabirinden 50 ila 55. fasıllarda ve 58.03, 58.06 pozisyonlarında yer alan dokunmuş mensucatla 58.08 pozisyonundaki parça halinde kordonlar ve süs eşyası ile 60.02 ila 60.06 pozisyonlarında yer alan örme veya kroşe mensucat anlaşılır.
2. 59.03 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahildir:

- (a) Metrekaredeki ağırlığı ve plastik maddenin yapısı (kompakt veya gözenekli) ne olursa olsun, plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya bu maddelerle laminé edilmiş olan dokumaya elverişli mensucat.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

- (1) Emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülmeyeceği mensucat (genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. fasıllar) (Bu hükmün tabirinde bu işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir renk değişikliği dikkate alınmaz);
- (2) 15 ve 30 santigrat derece arasındaki ısıda çapı 7 mm. olan bir silindir etrafında kırılmadan elle bükülemeyen ürünler (genellikle Fasil 39);
- (3) Dokumaya elverişli mensucatin plastik maddelerin içine tamamen batırıldığı veya her iki yüzünün tamamen bu maddeyle sıvanıldığı veya kaplandığı ürünler. Ancak bu sıvama veya kaplama işlemlerinin çıplak gözle görülmesi ve bu işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir renk değişikliğinin dikkate alınmaması şarttır (Fasil 39);
- (4) Plastik maddelerle kısmen sıvanmış veya kısmen kaplanmış olup, bu işlemler sonunda üzerinde desenler meydana gelen mensucat (genellikle 50 ila 55., 58. veya 60. fasıllar);
- (5) Dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş olan ve dokumaya elverişli mensucatin sadece mesnet olarak kullanıldığı gözenekli plastikten levhalar, yapıpraktar ve şeritler (Fasil 39); veya
- (6) 58.11 pozisyonundaki dokumaya elverişli ürünler.

- (b) 58.04 pozisyonundaki plastik emdirilmiş, plastikte kaplanmış, sıvanmış ipten, şeritten veya benzerlerinden yapılmış mensucat

3. 59.03 pozisyonu anlamında "plastikle laminé edilmiş mensucat" tabirinden tabakaları birbirine bağlayan herhangi bir proses ile kombine edilmiş bir veya daha fazla plastik yaprak veya film ile bir veya daha fazla tabakadan oluşan mensucat anlaşılır. (plastik yaprak veya film enine kesitte çıplak gözle görülebilir olsun olmasın)

4. 59.05 pozisyonu anlamında " dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları " tabirinden, duvar ve tavan tezminatına uygun olup eni 45 cm.den az olmayan rulolar halinde bulunan ve dokumaya elverişli maddelerden olan yüzü bir mesnet üzerine tespit edilen veya mesnedi olmadığı takdirde arka yüzü işleme tabi tutulmuş olan (yapışması için emdirilmiş veya sıvanmış) ürünler anlaşılır.

Bununla beraber bu pozisyon, kağıt (48.14 pozisyonu) veya mensucat mesnet üzerine (genellikle 59.07 pozisyonu) doğrudan tespit edilmiş mensucat kırpıntılarında veya tozlarından meydana gelen duvar kaplamalarına tatbik edilmez.

5. 59.06 pozisyonu anlamında " kauçuklu mensucat " tabiri aşağıda yazılı olanları ifade eder:

- (a) Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya kauçukla laminé edilmiş mensucattan;

- (i) Metrekare ağırlığı 1500 gramdan fazla olmayan; veya
(ii) Metrekare ağırlığı 1500 gramdan fazla olan ve ağırlık itibariyle % 50'den fazla dokumaya elverişli madde içeren;

- (b) Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış iplik, sicim ve benzerlerinden yapılmış mensucat; (56.04 pozisyonu)

- (c) Metrekare ağırlığı dikkate alınmaksızın kauçukla aglomere edilmiş birbirine paralel dokumaya elverişli ipliklerden meydana gelmiş mensucat.

Bununla beraber bu pozisyon, 58.11 pozisyonundaki dokumaya elverişli maddelerden ürünlere ve dokumaya elverişli mensucatin yalnızca mesnet amacıyla kullanılması halinde dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş gözenekli kauçuktan levhalar, plakalar veya şeritlere (fasil 40) uygulanmaz.

6. 59.07 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:

- (a) Emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülmeyeceği mensucat (genellikle 50 ila 55, 58

veya 60. fasıllar); bu hükmün tatbikinde bu işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir renk değişikliği dikkate alınmaz;

- (b) Boyanarak desen verilmiş mensucat (tiyatro dekorları, atölye fonları ve benzeri işler için boyanmış bezler " tuvaler " hariç);
- (c) Kırpıntı, toz, mantar tozu ve benzerleriyle kısmen kaplanmış ve bu işlemler sonucunda desenli hale getirilmiş mensucat. Bununla beraber taklit kadife ve pelüşler bu pozisyonda sınıflandırılır;
- (d) Esası nişastalı ve benzeri maddeler olan normal aprelerle finisaj görmüş mensucat;
- (e) Mesnede dokumaya elverişli mensucat olan kaplamalık ağaç (44.08 pozisyonu);
- (f) Mesnede dokumaya elverişli mensucat olan tabii veya suni toz veya tane halinde aşındırıcılar (68.05 pozisyonu);
- (g) Mesnede dokumaya elverişli mensucat olan aglomere veya terkip yoluyla elde edilen mika (68.14 pozisyonu);veya
- (h) Mesnede dokumaya elverişli mensucat olan metal varak (genellikle Bölüm XIV veya XV).

7. 59.10 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:

- (a) Kalınlığı 3 mm.den az olan dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları; veya
- (b) Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya kauçukla lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucattan veya kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış dokumaya elverişli ip veya iplikten meydana gelmiş mensucattan transmisyon veya taşıyıcı kolanlar (40.10 pozisyonu).

8. 59.11 pozisyonu, XI. Bölüm'ün diğer herhangi bir pozisyonunda yeralmayan aşağıdaki eşyaya uygulanır:

- (a) Uzunlamasına veya sadece dikdörtgen şeklinde (kare dahil) kesilmiş parça halinde dokumaya elverişli ürünlerden (59.08 ile 59.10 pozisyonlarında yer alan ürün karakterine haiz olanlar hariç) sadece:
 - (i) Kard garnitürü imalinde kullanılan ve kauçuk, deri veya diğer maddelerle sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik işlerde kullanılan benzeri mensucat (Üstüvanelerin (leventler) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil);
 - (ii) Eleklik gazlar ve bezler;
 - (iii) Yağ preslerinde veya benzeri işlerde kullanılan filtre veya tasir torbaları (dokumaya elverişli maddeden veya insan saçından);
 - (iv) Makinede veya diğer teknik işlerde kullanılan ve keçeleştirilmiş, emdirilmiş veya sıvanmış olsun olmasın, çok katlı atkı ve çözgü ipliği olan düz dokunmuş mensucat;
 - (v) Teknik işlerde kullanılan, metalle takviye edilmiş mensucat;
 - (vi) Sanayide yağlama veya ambalaj eşyası olarak kullanılan ipler, kordon ve benzeri diğer eşya (emdirilmiş, sıvanmış veya metalle takviye edilmiş olsun olmasın);
- (b) Teknik işlerde kullanılan dokumaya elverişli eşya (59.08 ile 59.10 pozisyonlarında yer alanlar hariç) [kağıt imaline mahsus makinelerde veya benzeri makinelerde (hamur veya amyant - çimento makineleri gibi) contalar, yıkama ve parlama diskleri, makine ve cihazların diğer aksam ve parçalarında kullanılan ve nihaysiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli mensucat ve keçeler].

POZİSYON NO	EŞYANIN TANIMI	ÖLÇÜ BİRİMİ	474 VERGİ HADDİ
1	2	3	4
59.01	Kıtap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkalılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:		
5901.10.00.00.00	- Kıtap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat	m ²	40
5901.90	- Diğerleri:		
5901.90.00.10.00	-- Mühendis muşambası veya şeffaf bezler ve hazır tualler	m ²	40
5901.90.00.90.00	-- Diğerleri	m ²	40
59.02	Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi):		
5902.10	- Naylon veya diğer poliamidlerden:		
5902.10.10.00.00	-- Kauçuk emdirilmiş	m ²	60
	-- Diğerleri:		
5902.10.90.10.00	--- Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)	m ²	10
	--- Diğerleri	m ²	150
5902.10.90.90.00	--- Diğerleri		
5902.20	- Poliesterlerden:		
5902.20.10.00.00	-- Kauçuk emdirilmiş	m ²	60
	-- Diğerleri:		
5902.20.90.10.00	--- Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)	m ²	10
	--- Diğerleri	m ²	150
5902.20.90.90.00	--- Diğerleri		
5902.90	- Diğerleri:		
5902.90.10.00.00	-- Kauçuk emdirilmiş	m ²	60
	-- Diğerleri:		
5902.90.90.10.00	--- Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli suni devamlı liflerden (viskoz ipeğinden) mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)	m ²	10
	--- Diğerleri	m ²	150
5902.90.90.90.00	--- Diğerleri		
59.03	Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):		
5903.10	- Poli(vinil klorür) ile:		
	-- Emdirilmiş:		
5903.10.10.10.00	--- Deri taklidi	m ²	50
5903.10.10.90.00	--- Diğerleri	m ²	50
	-- Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:		
5903.10.90.10.00	--- Deri taklidi	m ²	50
5903.10.90.90.00	--- Diğerleri	m ²	50
5903.20	- Poliüretanla:		
	-- Emdirilmiş:		
5903.20.10.10.00	--- Deri taklidi	m ²	50
5903.20.10.90.00	--- Diğerleri	m ²	50
	-- Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:		
5903.20.90.10.00	--- Deri taklidi	m ²	50
5903.20.90.90.00	--- Diğerleri	m ²	50
5903.90	- Diğerleri:		
	-- Emdirilmiş:		
5903.90.10.10.00	--- Deri taklidi	m ²	50
5903.90.10.90.00	--- Diğerleri	m ²	50
	-- Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:		
	--- Selüloz türevleri veya diğer plastik maddelerle ve ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddelerle:		
5903.90.91.10.00	---- Deri taklidi	m ²	50
5903.90.91.90.00	---- Diğerleri	m ²	50
	--- Diğerleri:		
5903.90.99.10.00	---- Deri taklidi	m ²	50

POZİSYON NO	EŞYANIN TANIMI	ÖLÇÜ BİRİMİ	474 VERGİ HADDİ
1	2	3	4
5903.90.99.90.00	--- Diğerleri	m ²	50
59.04	Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın):		
5904.10.00.00.00	- Linoleum	m ²	50
5904.90.00.00.00	- Diğerleri	m ²	50
5905.00	Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:		
5905.00.10.00.00	- Herhangi bir maddeden mesnet üzerine sabitleştirilmiş, paralel ipliklerden oluşanlar	-	75
	- Diğerleri:		
5905.00.30.00.00	-- Ketenden	-	70
5905.00.50.00.00	-- Jütten	-	50
	-- Suni veya sentetik liflerden		
5905.00.70.00.11	--- Sentetik liflerden dokunmuş olanlar (devamsız veya döküntü)	-	150
5905.00.70.00.12	--- Suni devamlı liflerden dokunmuş olanlar	-	150
5905.00.70.00.13	--- Suni devamsız liflerden dokunmuş olanlar	-	150
5905.00.70.00.14	--- Dokunmamış olanlar	-	150
5905.00.70.00.15	--- Keçeden olanlar	-	150
5905.00.70.00.19	--- Diğerleri	-	150
	-- Diğerleri:		
	--- İpek, şap, buret mensucattan		
5905.00.90.10.11	---- İpekten olanlar	-	150
5905.00.90.10.12	---- Şap ve buretten olanlar	-	150
5905.00.90.20.00	--- Rami mensucattan olanlar	-	70
	--- Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden yapılan mensucattan:		
5905.00.90.31.00	---- Kağıt ipliğinden mensucattan olanlar	-	80
5905.00.90.39.00	---- Diğerleri	-	40
5905.00.90.40.00	--- Keçeden olanlar	-	50
5905.00.90.50.00	--- Dokunmamış mensucattan olanlar; kauçuklu mensucattan (örme olanlar hariç) olanlar	-	60
59.06	Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):		
5906.10.00.00.00	- Eni 20 cm. yi geçmeyen yapışkan bant	-	50
	- Diğerleri:		
5906.91.00.00.00	-- Örme veya kroşe	-	100
5906.99	-- Diğerleri:		
5906.99.10.00.00	--- Bu fasılın 5 (c) notunda belirtilen mensucat	-	60
5906.99.90.00.00	--- Diğerleri	-	60
5907.00.00.00.00	Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fontları veya benzeri işler için boyanmış bezler "tualler"	m ²	50
5908.00	Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın) :		
5908.00.00.10.00	- Beyaz alevli lambalar için gömlekler	-	25
5908.00.00.90.00	- Diğerleri	-	25
5909.00	Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):		
	- Sentetik liflerden		
5909.00.10.00.11	-- Yangın hortumları	-	25
5909.00.10.00.19	-- Diğerleri	-	25
	- Diğer dokumaya elverişli maddelerden:		
	-- Yün ve kıldan hortumlar		
5909.00.90.10.11	--- Yangın hortumları	-	25
5909.00.90.10.19	--- Diğerleri	-	25
	-- Diğerleri		
5909.00.90.90.11	--- Yangın hortumları	-	25

POZİSYON NO	EŞYANIN TANIMI	ÖLÇÜ BİRİMİ	474 VERGİ HADDİ
1	2	3	4
5909.00.90.90.12	--- Pamuktan hortumlar	-	25
5909.00.90.90.13	--- Ketenden hortumlar	-	25
5909.00.90.90.19	--- Diğerleri	-	25
5910.00.00.00.00	Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)	-	25
59.11	Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu fasılın 8 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:		
5911.10.00.00.00	- Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat (üstillvanelerin (dokuma arışı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil)	-	15
5911.20	- Elektrik mensucat ve gaz mensucat (hazır halde olsun olmasın)		
5911.20.00.00.11	-- İpekten	-	15
5911.20.00.00.12	-- Şap liflerinden	-	15
5911.20.00.00.13	-- Suni, sentetik liflerden	-	15
5911.20.00.00.19	-- Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar	-	15
	- Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda (hamur veya amyant -çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli mensucat ve keçeler:		
5911.31	-- Metrekare ağırlığı 650 gr. dan az:		
	--- İpekten, sentetik veya suni liflerden:		
5911.31.11.00.00	---- Kağıt makinalarında kullanılan türden sentetik liflerden dokunmuş mensucat (keçeli olsun olmasın)	m ²	15
	---- Diğerleri		
5911.31.19.00.11	---- İpekten olanlar	-	15
5911.31.19.00.12	---- Sentetik veya suni liflerden olanlar	-	15
5911.31.90.00.00	-- Dokumaya elverişli diğer maddelerden	-	15
5911.32	-- Metrekare ağırlığı 650 gr. veya daha fazla:		
	--- İpekten, suni veya sentetik liflerden		
5911.32.11.00.00	---- Kağıt makinalarında kullanılan türden, üzerine dolgu tabakası işlenmiş, sentetik liflerden dokunmuş mensucat (örneğin, baskı keçeleri)	m ²	15
	---- Diğerleri	m ²	15
5911.32.90.00.00	-- Dokumaya elverişli diğer maddelerden	-	15
5911.40.00.00.00	- Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan filtre veya tasir torbaları (İnsan saçından olanlar dahil)	-	15
5911.90	- Diğerleri:		
	-- Keçeden		
5911.90.10.00.11	-- Polisaj keçesi	-	15
5911.90.10.00.19	-- Diğerleri	-	15
	-- Diğerleri		
5911.90.91.00.00	-- Yarı İletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dalresel cilalama pedleri	-	15
	-- Diğerleri:		
5911.90.99.00.11	---- Basma makinalarına mahsus blanketler	-	15
5911.90.99.00.12	---- Filtre torbaları	-	15
5911.90.99.00.19	---- Diğerleri	-	15